



TĂVĂLUGI

BEDNAR



230-350PS

GALAXY GE

Tăvălugi Cambridge pentru nivelarea
și reconsolidarea patului germinativ



JOY OF FARMING



De ce GALAXY?



„Utilizarea tăvălugilor Cambridge pentru nivelarea solului este o alegere inteligentă, deoarece o singură trecere poate nivela suprafața, sparge bulgării și efectua reconsolidarea patului germinativ în același timp. Prin compactarea stratului superior, tăvălugii ajută la restabilirea capilarității și reduc pierderea de umiditate prin evaporare. De asemenea, îmbunătățesc contactul dintre semințe și sol, favorizând o răsărire mai rapidă și mai uniformă și, în final, o cultură mai uniformă. În practică, acest lucru înseamnă adesea mai puține treceri ulterioare, un consum mai redus de combustibil, mai puțin timp petrecut pe câmp și o uzură redusă a utilajelor. Un avantaj suplimentar este sincronizarea mai bună a operațiunilor ulterioare, în special atunci când intervalele agrotehnice sunt scurte.”

Jan Bednář



GALAXY GE 12300

Tăvălugii tractați GALAXY GE sunt proiectați pentru nivelarea uniformă a profilului solului, mărunțirea bulgărilor și reconsolidarea solului. Datorită centrului de greutate scăzut, gărzii la sol ridicate și capacității de a urma cu precizie conturul terenului, acestea oferă rezultate consistente pe întreaga lățime de lucru.

O caracteristică cheie este forța de apăsare hidraulică asupra secțiunilor, care asigură o presiune constantă

pe fiecare secțiune. În plus, secțiunile se suprapun, permițând conturarea independentă a terenului cu o distribuție uniformă a greutatei. Tăvălugii sunt alcătuiți din inele din fontă de înaltă rezistență, care sunt potrivite și pentru terenuri pietroase. O soluție testată în timp este arcul de compresie, montat pe ax alături de inele, care elimină jocul dintre inele chiar și în timpul utilizării pe termen lung și reduce necesitatea întreținerii.



De ce GALAXY?

AVANTAJE TEHNICE

- Inele realizate din fontă GJS 500 de înaltă rezistență, cu semne minime de uzură, potrivite chiar și pentru terenuri pietroase.
- Presiunea hidraulică asupra secțiunilor asigură o forță de apăsare constantă pe fiecare secțiune și o distribuție uniformă a greutateii; secțiunile se suprapun și urmează independent conturul solului.
- Un arc de compresie elimină jocul dintre inele, permițând lucrul pe multe hectare fără întreținerea asociată cu „compresia inelelor”.
- Bară de nivelare Crushbar cu comandă hidraulică pentru netezirea denivelărilor și spargerea brazdelor uscate; operatorul poate regla intensitatea de lucru din cabină.
- Axa de transport cu frână și anvelope late sporește siguranța și stabilitatea utilajului în timpul transportului.



GALAXY GE 12300

BENEFICII AGRONOMICE

- Nivelarea uniformă a profilului solului și crearea unui pat germinativ precis pentru semănatul culturilor.
- Prin spargerea și mărunțirea bulgărilor, se creează o structură ideală a solului pentru așezarea semințelor și răsărirea culturilor.
- Reconsolidarea solului asigură un contact perfect între sol și semințe, permițându-le să absoarbă apa în mod eficient și să germineze.
- Nivelarea de înaltă calitate a brazdei uscate, în combinație cu prelucrarea în benzi, este o operațiune cheie de primăvară pentru păstrarea umidității în sol.
- În combinație cu unitatea de semănat ALFA, aceasta permite întreținerea fiabilă a pajiștilor, inclusiv reînsămânțarea.

Piese cheie

INELE DIN FONTĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

Tăvălugii tractați GALAXY GE sunt echipați cu inele din fontă de înaltă calitate și rezistență, care prezintă o uzură minimă chiar și în condiții de utilizare intensivă și rezistă la utilizarea pe termen lung chiar și în condiții de sol pietros.



FORȚĂ DE APĂSARE HIDRAULICĂ PE SECȚIUNI

Secțiunile individuale ale tăvălugilor GALAXY GE se suprapun una peste alta și, datorită sistemului hidraulic, fiecare este capabilă să urmeze independent conturul terenului, menținând în același timp o forță de apăsare constantă asupra secțiunii. Presiunea hidraulică asigură, de asemenea, o distribuție uniformă a greutatei pe toate secțiunile.



ARC DE COMPRESIE

Un arc de pe ax exercită o presiune constantă asupra inelelor individuale, prevenind astfel jocul. Astfel, tăvălugii pot acoperi un număr mare de hectare fără a fi nevoie de întreținere, deoarece nu este necesară readucerea manuală a inelelor în poziția corectă.



Echipament opțional

ALFA

Unitate de semănat pentru semănatul culturilor cu semințe mici, a culturilor de acoperire și pentru aplicarea microgranulelor. Datorită unui ventilator puternic acționat hidraulic, se asigură o distribuție fără probleme chiar și la utilajele cu lățime de lucru mare. Într-o singură trecere, profilul solului este nivelat, în timp ce se semănă sau se aplică simultan tipul specificat de semințe sau de fertilizant. Capacitatea unității de semănat este de 800 de litri.



CUTIE PENTRU PIETRE

Tăvălugii pot fi echipați opțional cu o cutie suficient de mare pentru pietre. Colectarea pietrelor nu mai trebuie efectuată separat și poate fi realizată eficient într-o singură operațiune.




BARĂ DE NIVELARE CRUSHBAR

Bara de nivelare frontală Crushbar controlată hidraulic este echipată cu palete largi montate pe un arc din oțel de înaltă calitate. Comanda din cabina tractorului permite operatorului să regleze rapid intensitatea lucrării în funcție de condițiile actuale, astfel încât bara de nivelare Crushbar să niveleze eficient solul.



GALAXY GE 6300/8300



BEDNAR GALAXY GE sunt tăvălugi tractați cu trei secțiuni și cu diametrul de 500/530 mm.

Acești tăvălugi Cambridge sunt proiectați atât pentru fermele mici, cât și pentru cele de dimensiuni medii.

Soluția perfectă pentru pregătirea unui pat germinativ uniform.

Utilajul poate fi echipat cu o unitate de semănat ALFA pentru semănat sau aplicarea microgranulelor.




GALAXY GE

		GE 6300	GE 8300
Lățime de lucru	m	6,3	8,3
Lățime de transport	m	3	3
Lungime de transport	m	6	6
Diametrul tăvălugului	mm	500/530	500/530
Număr de secțiuni	buc	3	3
Putere necesară*	CP	80–130	100–150
Greutate totală**	kg	5 069	6 244

* depinde de condițiile solului ** în funcție de echipament

GALAXY GE 12300



BEDNAR GALAXY GE sunt tăvălugi tractați cu cinci secțiuni și cu diametrul de 500/530 mm.

Acești tăvălugi Cambridge sunt concepuți pentru fermele mari care caută o soluție eficientă și performantă.

Soluția perfectă pentru pregătirea unui pat germinativ uniform.

Utilajul poate fi echipat cu o unitate de semănat ALFA pentru semănat sau aplicarea microgranulelor.



GALAXY GE

GE 12300

Lățime de lucru	m	12,3
Lățime de transport	m	3
Lungime de transport	m	7,2
Diametrul tăvălugului	mm	500/530
Număr de secțiuni	buc	5
Putere necesară*	CP	160-250
Greutate totală**	kg	9770

* depinde de condițiile solului ** în funcție de echipament

ALEGEȚI CE AVEȚI NEVOIE

prelucrarea solului



SWIFTERDISC
Grape cu discuri



ATLAS
Grape cu discuri



FENIX
Cultivatoare universale



VERSATILL
Cultivatoare universale



SWIFTER
Combinatoare pentru pat germinativ



KATOR
Grapa rotativă



TERRALAND
Scarificatoare



ACTROS
Cultivatoare combinate



GALAXY
Tăvălugi

semănat și fertilizat



OMEGA
Semănătoare



MATADOR
Semănătoare



DIRECTO
Semănătoare



FERTI-BOX
Buncăre de îngtășăminte

prelucrare între rânduri / prelucrare în benzi gestionarea reziduurilor de cultură



ROW-MASTER
Cultivatoare între rânduri



STRIP-MASTER
Cultivare strip-till



STRIEGEL-PRO
Grape cu dinți



MULCHER
Tocători rotative

BEDNAR FMT, s. r. o.
Dlouhá Ves 188
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika



Dealerul dumneavoastră autorizat



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



★ M A O O O ★

info@bednar.com
www.bednar.com